

B-serie
B HW-serie

BRAVILOR
BONAMAT



B-serie



B HW-serie



Rondfilter

Wereldwijd de smaak van kwaliteit



Grote hoeveelheden koffie nodig? Snel en vers? Een rondfilterapparaat van Bravilor Bonamat is dan het antwoord. Ideaal voor drukke momenten zoals de pauze in het theater of de koffievoorziening in het ziekenhuis. De containers kunnen eenvoudig verplaatst worden zodat u op elk gewenst moment en waar u maar wilt koffie kunt serveren. De machines beschikken over een zeer gebruiksvriendelijke programmering en het design mag ook gezien worden: het robuuste RVS uiterlijk bevestigt de kwaliteit van de apparatuur.



Via het overzichtelijke bedieningspaneel met LCD display, kunt u uw instellingen makkelijk wijzigen en aflezen.




Rondfilterapparatuur belicht

- Heerlijke verse filterkoffie
- Ideaal wanneer in korte tijd veel koffie nodig is
- RVS filterpan en casco voor een robuuste en kwalitatieve uitstraling
- Losse, makkelijk te verplaatsen containers voor decentrale koffie-uitgifte
- Koffie-is-klaar signaal
- Keuzemogelijkheid: kopjes, kannen, liters of gallons
- Totaal- en dagtellers
- Ontkalkingsysteem
- Ingebouwde tijd klok: de koffie wordt gezet zonder uw noodzakelijke aanwezigheid
- Aan te passen zettijd voor een optimale extractie
- Optimale beveiliging: container- en stuurkopsignalering
- Meerdere uitvoeringen die inspelen op verschillende situaties

Een breed scala aan stapelbare containers: dubbelwandig en o.a. voorzien van peilglas en non-drip kraan. Ook leverbaar met dubbele aftap, in geïsoleerde uitvoering en als theecontainer.





Modellen B-serie & B HW-serie

De B-serie bestaat uit vier modellen met een inhoud van 5, 10, 20 en 40 liter. De B HW-serie kent drie typen: 5, 10 en 20 liter. Binnen deze inhoudsmaten kan flexibel elke gewenste hoeveelheid koffie gezet worden. De B HW-serie beschikt over een aparte tap voor heet water. Tevens kunnen beide series aan de wand bevestigd worden en zijn ze ook in een enkele uitvoering met één container en één zuil verkrijgbaar. Een aantal modellen is speciaal ontwikkeld voor gebruik op schepen.

Modellen containers

| Type | Inhoud | Omschrijving |
|-------|-----------------------|---|
| VG | 5, 10, 20 en 40 liter | Volledig geïsoleerd |
| VHG | 5, 10, 20 en 40 liter | Elektrische verwarming |
| VHG T | 5, 10, 20 en 40 liter | Elektrische verwarming en thermostaat Speciaal voor thee |
| VHG D | 5, 10, 20 en 40 liter | Elektrische verwarming en extra non-drip kraan |

| Container | Afmeting (h x ø) |
|-----------|------------------|
| 5 liter | 445x210 mm |
| 10 liter | 464x286 mm |
| 20 liter | 510x374 mm |
| 40 liter | 629x423 mm |

Opties

- Diverse containers
- Serveerwagens
- Verhoogd tableau voor het probleemloos plaatsen van thermoskannen onder de aftap
- Onderstel zodat het apparaat overal geplaatst kan worden
- Sneltapslang
- Zwenkuitloop
- Filterkegel
- Microfijnfilter: gebruik van filterpapier is niet nodig
- Wandconsoles voor bevestiging van de apparatuur aan de wand
- Klapblad voor het plaatsen van containers aan de wand
- Theefilter en thee-opzetstuk

B-serie B HW-serie



De rondfilterapparatuur is ook verkrijgbaar in een enkele uitvoering met één container en één zuil.
Zo kunt u bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen en de capaciteit vergroten.



Standaarduitvoering (2 containers)

| Technische details | B5 (HW) (W) | B10 (HW) (W) | B20 (HW) (W) | B40 (W) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Koffiezetgedeelte | | | | |
| Buffervoorraad | 10 liter | 20 liter | 40 liter | 80 liter |
| Uurcapaciteit | ca. 30 liter | ca. 60 liter | ca. 90 liter | ca. 145 liter |
| Zettijd (waterafgifte) | ca. 10 min. / 5 liter | ca. 10 min. / 10 liter | ca. 14 min. / 20 liter | ca. 17 min. / 40 liter |
| Heetwatergedeelte (HW) | | | | |
| Buffervoorraad | 3 liter | 3,3 liter | 4,6 liter | - |
| Uurcapaciteit | ca. 20 liter | ca. 20 liter | ca. 20 liter | - |
| Aansluitwaarde B-serie | | | | |
| 230V ~ 50/60Hz | 3130W | - | - | - |
| 400V ~ 3N | 3130W | 6180W | 9240W | 15120W |
| Aansluitwaarde B HW-serie | | | | |
| 400V ~ 3N | 5330W | 8380W | 11440W | - |
| Afmeting B-serie | 635x440x799 mm | 955x512x840 mm | 1173x600x947 mm | 1305x652x1101 mm |
| Afmeting B HW-serie | 790x570x799 mm | 989x570x840 mm | 1173x600x947 mm | - |
| Afmeting B-serie Wand | 980x559x740 mm | 1125x593x781 mm | 1257x586x888 mm | 1295x586x1042 mm |
| Afmeting B HW-serie Wand | 980x559x740 mm | 1155x593x781 mm | 1257x592x888 mm | - |

Afmeting bxdxh

De Bravor Bonamat filterkegel is uitermate geschikt voor het gebruik van korffilterpapier, een goed alternatief voor vlakfilterpapier.





De apparatuur is eenvoudig aan de wand te bevestigen. Zo kunt u centraal koffiezetten en decentraal uitserveren. Transporteren van de containers gaat gemakkelijk met behulp van de serveerwagen.



Enkele uitvoering (1 container)

| Technische details | B5 (HW) (W) L/R | B10 (HW) (W) L/R | B20 (HW) (W) L/R | B40 (W) L/R |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Koffiezetgedeelte | | | | |
| Buffervoorraad | 5 liter | 10 liter | 20 liter | 40 liter |
| Uurcapaciteit | ca. 30 liter | ca. 60 liter | ca. 90 liter | ca. 145 liter |
| Zettijd (waterafgifte) | ca. 10 min. / 5 liter | ca. 10 min. / 10 liter | ca. 14 min. / 20 liter | ca. 17 min. / 40 liter |
| Heetwatergedeelte (HW) | | | | |
| Buffervoorraad | 3 liter | 3,3 liter | 4,6 liter | - |
| Uurcapaciteit | ca. 20 liter | ca. 20 liter | ca. 20 liter | - |
| | | | | |
| Aansluitwaarde B-serie 230V ~ 50/60Hz 400V ~ 3N | 3065W 3065W | - 6090W | - 9120W | - 14960W |
| Aansluitwaarde B HW-serie 400V ~ 3N | 5265W | 8290W | 11320W | - |
| Afmeting B-serie | 452x440x799 mm | 612x512x840 mm | 739x600x947 mm | 803x652x1101 mm |
| Afmeting B HW-serie | 546x570x799 mm | 645x570x840 mm | 739x600x947 mm | - |
| Afmeting B-serie Wand | 590x559x740 mm | 663x593x781 mm | 763x586x888 mm | 763x586x1042 mm |
| Afmeting B HW-serie Wand | 590x559x740 mm | 693x593x781 mm | 744x592x888 mm | - |

Afmeting bxdxh

L = links R = rechts

Wij bevelen aan:

- Bravilor Bonamat filterpapier voor de lekkerste koffie
- Renegite om te ontkalken
- Cleaner om te reinigen

/// BRAVILOR BONAMAT



Uw Bravilor Bonamat dealer



TOTAALLEVERANCIER VOOR WERK EN HORECA
Eindhoven Roosendaal Sassenheim Winschoten
Tel: 040-2914700 Fax: 040-2914708 www.zelst.nl

Wijzigingen voorbehouden
904.600.001

www.bravilor.com

Wereldwijd de smaak van kwaliteit