

RLX-serie

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



Buffet

Wereldwijd de smaak van kwaliteit



Verse koffie, altijd binnen handbereik. Maar in een handomdraai ook heet water voor thee, soep of andere warme dranken. Een stoomaftap behoort tevens tot de mogelijkheden. De brede lijn buffetmachines van Bravilor Bonamat maakt vele combinaties mogelijk, zodat u de apparatuur precies kunt afstemmen op uw eigen locatie en gebruikssituatie. De moderne uitstraling maakt de RLX-serie bovendien geschikt voor locaties waar het apparaat in het zicht staat. Kortom, de ideale machine voor uw koffiecounter, bar of buffet.



De heetwater unit RLX 3 of heetwater/-stoom unit RLX 4 kunt u eenvoudig naast uw bestaande koffiezetapparaat plaatsen.



RLX-serie belicht

- Heerlijke verse filterkoffie
- Aparte heetwater of heetwater/stoom unit
- Eenvoudig in bediening en onderhoud
- Koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering
- RVS filterpan en casco voor robuuste en kwalitatieve uitstraling
- Vaste wateraansluiting
- Totaaltellers voor koffie- en heetwatergedeelte
- Digitaal display met tiptoetsbediening
- Voor elke locatie de juiste combinatie


Modellen RLX-serie

De RLX-serie biedt verschillende filterkoffiesystemen: voor glazen kannen, airpotten of vaste containers. Dankzij de zelfregulerende warmhoudplaten, de containers en de speciale Bravilor Bonamat airpotten serveert u koffie van constante kwaliteit. Afhankelijk van de hoeveelheid koffie die u nodig heeft, beschikt de apparatuur over een of twee zetsystemen. Een heetwater unit of heetwater/stoom unit maakt de serie compleet. Het water uit deze unit is gekookt waardoor u verzekerd bent van een heerlijk, helder kopje thee.

Model	Uitvoering
RLX-serie met glazen kannen (1,7 liter)	
RLX 231	1 zetsysteem, 2 warmhoudplaten, heetwater unit
RLX 31	1 zetsysteem, 1 warmhoudplaat, heetwater unit
RLX 131	2 zetsystemen, 2 warmhoudplaten, heetwater unit
RLX 241	1 zetsysteem, 2 warmhoudplaten, heetwater/stoom unit
RLX 41	1 zetsysteem, 1 warmhoudplaat, heetwater/stoom unit
RLX 141	2 zetsystemen, 2 warmhoudplaten, heetwater/stoom unit
RLX-serie met containers (2 liter)	
RLX 75	1 zetsysteem, heetwater unit
RLX 575	2 zetsystemen, heetwater unit
RLX 85	1 zetsysteem, heetwater/stoom unit
RLX 585	2 zetsystemen, heetwater/stoom unit
RLX 5	1 zetsysteem
RLX 55	2 zetsystemen
RLX-serie met airpot (2,2 liter)	
RLX 76	1 zetsysteem, heetwater unit
RLX 676	2 zetsystemen, heetwater unit
RLX-serie heetwater(stoom)modules	
RLX 3	heetwater unit
RLX 4	heetwater/stoom unit



De speciaal ontworpen Bravilor Bonamat glazen, roestvrijstalen en Durabel kunststof kannen.



RLX-serie met glazen kannen

Technische details	RLX 231	RLX 31	RLX 131	RLX 241	RLX 41	RLX 141
Koffiezetgedeelte						
Buffervoorraad (liters / koppen)	3,4 / 24	1,7 / 12	3,4 / 24	3,4 / 24	1,7 / 12	3,4 / 24
Uurcapaciteit (liters / koppen)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	-	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240
Zettijd (minuten / kan)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	-	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	ca. 6 / 2	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	ca. 6 / 2
Heetwater(stoom)gedeelte						
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Uurcapaciteit (liters)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	-	ca. 25	ca. 25	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 18	ca. 25	ca. 25	ca. 25
Aansluitwaarde						
230V ~ 50/60Hz	2145W	2080W	-	2945W	2880W	-
400V ~ 3N 50/60Hz	4055W	3990W	6070W	5025W	4095W	7070W
Afmeting (bxdxh / mm)	705x509x448	475x509x448	705x509x448	705x509x448	475x509x448	705x509x448



RLX-serie

De Bravoril Bonamat airpot Furento houdt de kwaliteit van uw koffie lang optimaal. U kunt op elk moment en op iedere plek - tot het laatste kopje - verse koffie schenken.



RLX-serie met containers

Technische details	RLX 75	RLX 575	RLX 85	RLX 585	RLX 5	RLX 55
Koffiezetgedeelte						
Buffervoorraad (liters / koppen)	2 / 16	4 / 32	2 / 16	4 / 32	2 / 16	4 / 32
Uurcapaciteit (liters / koppen)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 13 / 105	-	ca. 13 / 105	-	ca. 13 / 105	ca. 17 / 135
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 13 / 105	ca. 26 / 210	ca. 13 / 105	ca. 26 / 210	-	ca. 26 / 210
Zettijd (minuten / containers)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 7 / 1	-	ca. 7 / 1	-	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2	-	ca. 7 / 2
Heetwater(stoom)gedeelte						
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,8	1,5	1,5	-	-
Uurcapaciteit (liters)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 18	-	ca. 25	-	-	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25	ca. 25	-	-
Aansluitwaarde						
230V ~ 50/60Hz	2065W	-	2880W	-	2065W	2065W
400V ~ 3N 50/60Hz	3975W	6040W	4945W	7010W	-	4130W
Afmeting (bx dx h / mm)	475x509x611	705x509x611	475x509x611	705x509x611	245x509x611	475x509x611

Opties RLX-serie

- Kannen, airpotten en thermoskannen ook los verkrijgbaar
- Koppenwarmer (WHK)
- HP-RLX: zelfregulerende warmhoudplaten die onafhankelijk van het apparaat te gebruiken zijn, maar ook bovenop de module
- RVS theefilterpan voor het zetten van thee
- Zwenkuitloop voor het vullen van kannen



De koppenwarmer WHK verwarmt koppen en bekers voor. Zo blijft de drank langer warm nadat u deze geserveerd heeft. Capaciteit: ca. 96 koppen.



RLX-serie heetwater(stoom)modules

Technische details	RLX 3	RLX 4
Heetwater(stoom)gedeelte		
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,5
Uurcapaciteit (liters) 230V~ 50/60Hz	ca. 18	ca. 25
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Afmeting (bxdxh / mm)	245x509x448	245x509x448

RLX-serie met airpotten

Technische details	RLX 76	RLX 676
Koffiezetgedeelte		
Buffervoorraad (liters)	1 airpot (2,2)	2 airpotten (4,4)
Uurcapaciteit (liters / koppen) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120 ca. 15 / 120	- ca. 30 / 240
Zettijd (minuten / airpot) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1 ca. 7 / 1	- ca. 7 / 2
Heetwatergedeelte		
Buffervoorraad (liters)	1,8	1,8
Uurcapaciteit (liters) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18 ca. 18	- ca. 18
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	2015W 3925W	- 5940W
Afmeting (bxdxh / mm)	475x509x611	705x509x611

Wij bevelen aan:

- Bravilor Bonamat filterpapier voor de lekkerste koffie
- Renegite om te ontkalken
- Cleaner om te reinigen

/// BRAVILOR BONAMAT



Uw Bravilor Bonamat dealer



TOTAALLEVERANCIER VOOR WERK EN HORECA
Eindhoven Roosendaal Sassenheim Winschoten
Tel: 040-2914700 Fax: 040-2914708 www.zelst.nl

Wijzigingen voorbehouden
904.133.001

www.bravilor.com

Wereldwijd de smaak van kwaliteit